

## **Správa uprchlických zařízení MV**

Zařízení pro zajištění cizinců a Pobytové středisko Bělá-Jezová  
Jezová 1501, 294 2, Bělá pod Bezdězem, tel: +420 326 711 216  
[www.suz.cz](http://www.suz.cz) , [sekretariatba@suz.cz](mailto:sekretariatba@suz.cz)

### **Budova č.01 (Správní budova)**

#### **Uživatelský popis**

##### **Vstup**

Kancelářské prostory a vedení zařízení se nacházejí především v 2. NP budovy, v 3. NP je ubytovna pro zaměstnance. Budova je pro veřejnost přístupná pouze hlavním vchodem, boční vchody z obou stran přízemí budovy jsou určeny pouze pro zaměstnance. Hlavní vchod do budovy tvoří dvoukřídlé dveře za třemi schody před zápražím budovy. Šířka průchodu je dostatečná. Z prostorného zádveří vedou do interiéru další dvoukřídlé dveře. Do jednotlivých podlaží budovy je možný přístup pouze schodištěm širokým 160 cm. Horizontální pohyb v jednotlivých podlažích budovy je bez dalších překážek a vstupy do místností jsou dostatečně velké.

##### **Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Horizontální pohyb v jednotlivých patrech budovy je bez dalších překážek a vstupy do místností jsou dostatečně velké.

##### **Výtah**

Pro přepravu zboží a potravin je v zadní části budovy manipulační výtah určený pouze pro přepravu materiálu do 2 NP.

##### **Hygienické zázemí**

Přístupné toalety určené pro zaměstnance a návštěvy zařízení (dveře šířka 60 cm; kabina 90x90 cm) jsou samostatné a nacházejí se v 2. NP kancelářských prostor. Prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostatečný. Toaleta je uzamykatelná.

##### **Parkování**

Pro veřejnost jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa před hlavní bránou a vstupem do areálu zařízení.

### **Budova č.02 (Budova A)**

#### **Uživatelský popis**

##### **Vstup**

Samostatná pracoviště a ubytovací prostory se nacházejí v 1. - 3.NP budovy. Budova je přístupná hlavním a bočním vchodem. Pro veřejnost je budova přístupná pouze hlavním vchodem, který tvoří dvoukřídlé dveře šíře 150 cm. Ze zádveří je možný vertikální pohyb po samostatném schodišti širokým 100 cm a vstup na jednotlivá podlaží vede dvoukřídlými dveřmi širokými 180 cm.

Boční vchod se vstupem na 1. NP, z levé části budovy, je řešen jako bezbariérový vstup a slouží pouze pro zaměstnance SUZ a ubytované klienty. Vchod není určen pro veřejnost.

##### **Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný pouze na chodbách. Horizontální pohyb v jednotlivých podlažích budovy je bez dalších překážek a vstupy do místností a pokojů jsou velké 80–90 cm.

##### **Výtah**

Nebyl koncipován.

##### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a klienty v zařízení. Prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostatečný.

### **Parkování**

Pro veřejnost jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa před hlavní bránou a vstupem do areálu zařízení.

## **Budova č.03 (Budova B)**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup**

Samostatná pracoviště a ubytovací prostory se nacházejí v 1. - 3.NP budovy. Budova je přístupná pouze hlavním vchodem, který tvoří jeden schod vyšší než 21 cm a dvoukřídlé dveře šíře 150 cm. Ze zádveří je možný vertikální pohyb po samostatném schodišti širokém 100 cm a vstup na jednotlivá podlaží vede dvoukřídlými dveřmi širokými 180 cm.

#### **Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný pouze na chodbách. Horizontální pohyb v jednotlivých podlažích budovy je bez dalších překážek a vstupy do místností a pokojů jsou velké 80–90 cm.

#### **Výtah**

Nebyl koncipován.

#### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a klienty v zařízení. Prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostatečný.

### **Parkování**

Pro veřejnost jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa před hlavní bránou a vstupem do areálu zařízení.

## **Budova č.04 (Budova C)**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup**

Samostatná pracoviště a ubytovací prostory se nacházejí v 1. - 2.NP budovy. Budova je přístupná hlavním a bočním vchodem. Pro veřejnost je budova přístupná hlavním vchodem, který tvoří dvoukřídlé dveře za sedmi schody před zápražím budovy. Šířka průchodu je dostatečná. Ze zádveří je možný vertikální pohyb po samostatném schodišti širokém 110 cm a vstup na 2. NP.

Boční vchod z pravé části budovy se vstupem do 1. NP není řešen jako bezbariérový vstup a slouží pouze pro zaměstnance SUZ a ubytované klienty, který vede po kovovém požárním schodišti. Vchod není určen pro veřejnost.

#### **Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný pouze na chodbách. Vstup do chodeb na jednotlivých podlažích je dvoukřídlými dveřmi širokými 150cm. Horizontální pohyb v jednotlivých podlažích budovy je bez dalších překážek a vstupy do místností a pokojů jsou velké 80–90 cm.

#### **Výtah**

Nebyl koncipován.

#### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a klienty v zařízení. Prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostatečný.

### **Parkování**

Pro veřejnost jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa před hlavní bránou a vstupem do areálu zařízení.

## **Budova č.05 (Budova D), objekt částečně přístupný**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup**

Samostatná pracoviště a ubytovací prostory se nacházejí v 1. - 2.NP budovy. Budova je přístupná hlavním a bočním vchodem, které může využít i veřejnost. Hlavním vchod tvoří vnější 4 schodové převýšení za vstupními vrátky šíře 90 cm a po příchodu k budově je umístěno kovové schodiště s pěti schodnicemi šíře 110 cm vedoucí na zapraží. Vstup do budovy tvoří jednokřídlé dveře v šíři 90 cm. Ze zádveří je možný vertikální pohyb po samostatném schodišti širokém 100 cm a vstup na 2. NP.

Boční vchod z pravé části budovy je řešen jako bezbariérový vstup a umožňuje horizontální pohyb pouze na 1. NP.

#### **Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný pouze na chodbách. Vstup do chodeb na jednotlivých podlažích je dvoukřídlými dveřmi širokými 150cm. Horizontální pohyb v jednotlivých podlažích budovy je bez dalších překážek a vstupy do místností a pokojů jsou velké 80–90 cm.

#### **Výtah**

Nebyl koncipován.

#### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a klienty v zařízení. Prostory pro vozík vedle WC mísy jsou nedostatečné.

#### **Parkování**

Pro veřejnost jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa před hlavní bránou a vstupem do areálu zařízení.

## **Budova č.06 (Budova E)**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup**

Samostatná pracoviště a ostatní specializované prostory se nacházejí v 1. - 2.NP budovy. Budova je přístupná hlavním a bočním vchodem. Pro veřejnost je budova přístupná pouze hlavním vchodem, po žulovém schodišti s pěti schodnicemi šíře 110 cm vedoucí na zapraží. Vstup do budovy tvoří jednokřídlé dveře v šíři 90 cm. Ze zádveří je možný vertikální pohyb po samostatném schodišti širokým 100 cm a vstup na 2. NP.

Boční vchod z pravé části budovy není řešen bezbariérově a vstup na jednotlivá NP je možný ze zádveří po samostatném schodišti širokém 100 cm.

#### **Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný pouze na chodbách. Vstup do chodeb na jednotlivých podlažích je dvoukřídlými dveřmi širokými 150 cm. Horizontální pohyb v jednotlivých podlažích budovy je bez dalších překážek a vstupy do místností jsou velké 80–90 cm.

#### **Výtah**

Nebyl koncipován.

#### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a klienty v zařízení. Prostory pro vozík vedle WC mísy jsou nedostatečné.

#### **Parkování**

Pro veřejnost jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa před hlavní bránou a vstupem do areálu zařízení.

## **Budova č.09 (Klubovna), objekt částečně přístupný**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup**

Samostatná pracoviště a ostatní specializované prostory se nacházejí v 1.NP budovy. Budova je přístupná hlavním a bočním vchodem, které může využít i veřejnost. Hlavní vchod tvoří dvoukřídlé dveře za šesti schody před zápražím budovy. Šířka průchodu dvoudílnými dveřmi je dostatečná. Z prostorného zádveří vedou do jednotlivých místností v interiéru převážně jednokřídlé dveře šíře 90 cm. Boční vchod ze zadní části budovy je možný využitím překonáním 1 schodu vysokého 18 cm a dále vstupem jednokřídlými dveřmi širokými 90 cm.

#### **Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Ze zádveří, pro vstup do jednotlivých místností, je horizontální pohyb možný po celém patře překonáním dveřních prahů, vysokých max. 2 cm a bez dalších překážek.

#### **Výtah**

Nebyl koncipován.

#### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a klienty v zařízení. Prostory pro vozík vedle WC mísy jsou nedostatečné.

#### **Parkování**

Pro veřejnost jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa před hlavní bránou a vstupem do areálu zařízení.

## **Budova č.10 (Budova F), objekt přístupný**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup**

Samostatná pracoviště a ubytovací prostory se nacházejí v přízemí budovy. Budova je přístupná pouze hlavním vchodem, který tvoří vstupní dvoukřídlé dveře umístěné na prahu vysokém 4 cm. Šířka průchodu dvoudílnými dveřmi je 150 cm, které vedou do prostorné chodby a z ní do jednotlivých místností v interiéru.

#### **Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Z chodby, pro vstup do jednotlivých místností, je horizontální pohyb převážně jednokřídlými dveřmi šíře 80-90 cm s prahem vysokým do 2 cm a bez dalších překážek.

#### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a klienty v zařízení. Prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostatečný.

#### **Parkování**

Pro veřejnost jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa před hlavní bránou a vstupem do areálu zařízení.

## **Budova č.11 (Pracoviště OAMP), objekt částečně přístupný**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup**

Samostatná pracoviště se nacházejí v přízemí budovy. Budova je přístupná hlavním vchodem za jedním schodem před zápražím, který tvoří vstupní dvoukřídlé dveře umístěné na vyvýšeném schodu vysokém 6 cm a prahu vysokém 4 cm. Šířka průchodu dvoudílnými dveřmi je 160 cm, které vedou do jednotlivých místností v interiéru.

**Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Ze zádveří, pro vstup do jednotlivých místností, je horizontální pohyb převážně jednokřídlými dveřmi šíře 90 cm s prahem vysokým do 2 cm a bez dalších překážek.

**Výtah**

Nebyl koncipován.

**Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a klienty v zařízení. WC pro veřejnost má vstupní dveře v šíři 60cm a pro vozík jsou nedostatečně široké.

**Parkování**

Pro veřejnost jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa před hlavní bránou a vstupem do areálu zařízení.

## **Správa uprchlických zařízení MV**

Integrační azylové středisko Předlice

Husitská cesta 217/4, 400 05, Ústí nad Labem, tel: +420 475 600 151

[www.suz.cz](http://www.suz.cz) , [iaspredlice@suz.cz](mailto:iaspredlice@suz.cz)

## **Budova IAS Předlice**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup**

Samostatné pracoviště a ubytovací prostory se nacházejí v 1. - 3.NP budovy. Budova je rozdělena do dvou autentických celků a je přístupná z pření části dvěma hlavními vchody a ze zadní části dvěma vchody určenými pouze pro zaměstnance. Kolem budovy je vystavěn chodník v šíři 160 cm s obrubníkem vysokým 5cm. Přístup do jednotlivých budov je z chodníku, kde před každým hlavním vchodem jsou dva schody výšky 16cm. Vstupní jednokřídlé dveře umístěné na vyvýšeném prahu vysokém 3cm jsou šířky 100cm a vchází se do prostoru zádveří (š.105cm, d.100cm).

**Objekt není určen pro veřejnost, ale pouze pro zde ubytované klienty.**

#### **Interiér**

Po překonání prostoru zádveří a 3schodů výšky 16cm se ocitneme v interiéru budovy na chodbě 1.NP. Z této chodby jsou bez dalších překážek vstupy na jednotlivá pracoviště a do jednotlivých pokojů, dveřmi širokými 80-90cm. Vstup na další podlaží je pouze po schodišti širokém 115cm, s 18-ti schody a mezipatrem.

#### **Výtah**

**Budova není vybavena výtahem ani plošinou.**

#### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a klienty v zařízení. Prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostatečný, dveře do těchto místností jsou široké 60cm.

#### **Parkování**

Pro veřejnost jsou k dispozici vyhrazená parkovací místa před budovou, za vjezdem do objektu.

## **Správa uprchlíckých zařízení MV**

Areál Příjímací a pobytové středisko Zastávka

Havířská 514, 664 84 Zastávka, tel: +420 546 411 130

[www.suz.cz](http://www.suz.cz), [zastavka@suz.cz](mailto:zastavka@suz.cz)

## **Areál PŘS/PoS Zastávka**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup:**

Do areálu PPS Zastávka je umožněn vstup pro veřejnost hlavním vchodem z ulice Havířská. Vstup je osazen dvoukřídlými dveřmi, které jsou nonstop monitorovány ostrahou. Pohyb mezi jednotlivými budovami areálu je umožněn prostřednictvím zpevněných (asfaltových, dlážděných) ploch s maximálním sklonem 32 % a také za použití výtahu v budově 01.

#### **Interiér:**

Manipulační prostor v interiérech budov je dostatečný, u hlavního vchodu je přítomen člen ostrahy, který může zabezpečit, nebo zavolat výpomoc. V částech určených pro pohyb veřejnosti jsou dveře a průchody široké minimálně 70 cm s výškou prahů do 5 cm. Budova 01 je osazena výtahem, který umožní přístup do všech pater. Budovy 02, 03, 04 nedisponují výtahem, bezbariérově je přístupné pouze přízemí budov.

#### **Výtah:**

Osobní výtah se nachází v budově 01. Jeho prostřednictvím a za pomoci lávky je propojená z přízemí hůře přístupná část venkovního areálu (směr k budovám 02, 03, 04). Manipulační prostor před výtahem je dostatečný. Klec výtahu má rozměry 92x115cm, šířka automatických dveří je 85 cm. Ovládací prvky s Braillovým písmem jsou výšce 80 – 135 cm. Výtah je vybaven akustickou signalizací, kabina je osazena madlem.

#### **Hygienické zázemí:**

Areál není osazen navigačním systémem. Přístupná toaleta se nachází v přízemí budovy 04. Ven mechanicky otvíravé dveře o šířce 90 cm jsou označeny (ne Braillovým písmem). Celkové rozměry kabiny jsou 350x350cm. Mechanický ovladač osvětlení je umístěn za vstupními dveřmi ve výšce 140 cm. Kabina je vybavena toaletou se stacionárním a výklopným madlem (délka 80 cm, výška 80 cm) s dostatečným prostorem k manipulaci a odstavení vozíku (min. 150 cm z pravé a přední strany). Naproti toaletě se nachází umyvadlo s pákovou baterií a madlem ve výšce 80 cm. Součástí kabiny je bezbariérový sprchový kout o rozměrech 140x140cm s instalovanou sedačkou. V ostatních částech areálu se nachází běžná WC.

#### **Parkování:**

Vyhrazené parkovací stání není k dispozici. Po domluvě lze využít parkovací plochu, která je součástí areálu.

## **Správa uprchlických zařízení MV**

Integrační azylové středisko

Tovačovského 3, 636 00 Brno-Židenice, tel: +420 778 750 920

[www.suz.cz](http://www.suz.cz), [iasbrno@suz.cz](mailto:iasbrno@suz.cz)

## **Budova IAS Brno**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup**

Jediný vchod do objektu je z ulice Tovačovského. Vstup se nachází v úrovni mezipatra. Zvenčí je osazen schody bez rampy a uvnitř ústí také na schodiště. Objekt není určen pro veřejnost, ale pouze pro zde ubytované klienty.

#### **Interiér**

Pohyb po celém objektu je zvláště komplikovaný s mnoha překážkami (pro osoby s omezením je v podstatě nepřístupný).

#### **Výtah**

Budova není vybavena výtahem ani plošinou.

#### **Hygienické zázemí**

V objektu není hygienické zařízení pro veřejnost.

#### **Parkování**

U objektu není parkoviště ani vyhrazená parkovací místa.



**Správa uprchlických zařízení MV**  
Zařízení pro zajištění cizinců Balková  
Balková 1, 331 65 Tis u Blatna, tel: +420 974 320 901  
[www.suz.cz](http://www.suz.cz), [balkova@suz.cz](mailto:balkova@suz.cz)

## **Areál ZZC Balková**

### **Uživatelský popis areálu**

ZZC Balková, slouží primárně k zajištění cizinců, kterým bylo vydáno pracovníky cizinecké policie rozhodnutí o správním vyhoštění a o zajištění. Vnější ostrahu zajišťuje Policie ČR, vnitřní prostory smluvní bezpečnostní agentura. **Objekt je pro veřejnost nepřístupný.**

V areálu je kromě samostatně stojících budov (vrátnice, trafostanice, autodílna, vodárna, ČOV, sklad), soubor převážně vzájemně propojených budov, z nichž každá má svoje specifické využití. Tento soubor je rozdělen na administrativní část (budovy č.06, č.07B a část budovy č. 08B) a mírný režim zajištění (MRZ).

### **Vstup**

K areálu ZZC Balková vede pouze jedna příjezdová komunikace z obce Kračín, kdy před vrátnicí areálu je pro veřejnost přístupné horní parkoviště – z horního parkoviště dolů směrem k vrátnici vede schodiště bez možnosti instalace ližin anebo ramp pro imobilní osoby. Imobilní osoby musí parkoviště obejít a k vrátnici se dostat po příjezdové komunikaci.

### **Objekt vrátnice**

Do prostoru vrátnice musí osoby překonat výškový rozdíl +2 schody (do 15 cm výška schodu) a průchod vrátnicí k administrativní budově -4 schody (široké 120 cm). Ližiny nebo rampa nejsou k dispozici, průchod imobilních osob lze uskutečnit po příjezdové komunikaci otevřením závory. Hygienické zázemí není veřejnosti k dispozici.

## **Soubor administrativních budov**

### **Objekt č. 06 (vedení a sekretariát SUZ) a č. 07B (OAMP a dozorčí služba PČR)**

#### **Uživatelský popis objektu**

##### **Vstup**

Komunikace před hlavním vstupem do administrativní budovy č. 06 je tvořena zámkovou dlažbou s překonáním výškového rozdílu +1 schod. Vstup do administrativní budovy č. 06 a č. 07B je umožněn dvěma vstupy, přičemž jeden z nich (hlavní) tvoří dvoukřídlé dveře široké 215 cm s otevíráním od sebe. Boční vstup je možný po překonání -7 schodů (široké 160 cm a vysoké do 15 cm). Ližina nebo rampa nejsou k dispozici.

##### **Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný, všechny kanceláře se nacházejí v přízemí budovy bez výškových rozdílů. Všechny vstupy do kanceláří jsou široké 90 cm a dveře se otevírají od sebe.

##### **Hygienické zázemí**

Toalety na budově č. 06 a 07 B nejsou upraveny pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

### **Objekt č. 08B – ZZC Balková, návštěvní místnost pro klienty**

#### **Uživatelský popis objektu**

##### **Vstup**

Vstup do budovy je možný průchodem z budovy č. 06 po překonání výškového rozdílu +6 schodů (široké 200 cm a vysoké do 15 cm). Ližina nebo rampa nejsou k dispozici.

### **Interiér**

Manipulační prostor v interiéru je dostatečný. Do prostoru vedou dvoukřídlé dveře (široké 197 cm) s otevíráním k sobě. Dále pak je zapotřebí překonání katrových dveří s otevíráním od sebe s průchodem 90 cm.

### **Hygienické zázemí**

Toalety nejsou upraveny pro použití osobami s omezenou schopností pohybu.

## **Správa uprchlických zařízení MV**

Integrační azylové středisko Jaroměř

Kracíkova 18, 551 02 Jaroměř-Josefov, tel: +420 494 323 803

[www.suz.cz](http://www.suz.cz), [sekretariatko@suz.cz](mailto:sekretariatko@suz.cz)

## **Budova IAS Jaroměř (třípodlažní)**

### **Uživatelský popis**

#### **Navigační a orientační systém:**

V budově jsou základní orientační popisky a piktogramy.

### **Vstup**

Budova má jeden vstup. Přístup k němu je po vydlážděném chodníku vykazující výrazné opotřebení a nerovnosti. Do budovy se vstupuje dvoukřídlými vraty (š 160cm, klika), před kterými je schod vysoký 16 cm. Vstupní průchod na nádvoří je široký 180cm. K jednotlivým podlažím vede točité schodiště (š 115cm, nerovnoměrná výška schodů). Pavlače mají šířku 110cm.

### **Interiér**

Budova je určena pro ubytování držitelů mezinárodní ochrany. Je zde 10 bytů, jeden je přizpůsoben pobytu klientů s lehkým fyzickým omezením. Jedná se o dům pavlačovitého typu v památkově chráněné oblasti města. Dveřní otvory jsou osazeny prahy o výšce 2cm a převážně dveřmi o š 80 cm, otvírání klika.

### **Výtah**

Budova nemá výtah.

### **Hygienické zázemí**

V bytě č.1 je bezbariérové WC, sprchovací sedátko a pomocné madlo. V bytě č.5 je WC v samostatné místnosti (š 80cm a d 140 cm). V ostatních bytech je WC součástí koupelny (šířka dveří je 80cm, práh vysoký 3cm.).

### **Parkování**

Budova nemá vyhrazené vlastní parkovací stání.

## **Správa uprchlických zařízení MV**

Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí

Třída Rudé armády 1000, 517 41 Kostelec nad Orlicí, tel: +420 494 323 803

[www.suz.cz](http://www.suz.cz), [sekretariatko@suz.cz](mailto:sekretariatko@suz.cz)

## **Budova B1 (dvoupodlažní), administrativní a ubytovací objekt**

### **Uživatelský popis**

#### **Navigační a orientační systém:**

U vstupu do areálu je orientační mapa (tabule s vysvětlivkami). Budovy jsou označeny popisky a piktogramy. Vstup do areálu je možný pouze přes pracoviště bezpečnostní agentury, která zajišťuje potřebný návštěvní servis (identifikace, asistenci, doprovody, využití návštěvní místnosti, zajištění kontaktu, ...)

#### **Vstup:**

Budova má dva vstupy. K oběma je přístup přes vydlážděné plochy, které jsou bez poškození a nerovností. Hlavní vstup do budovy je tvořen třemi schody, za kterými jsou umístěny dvoukřídlé dveře (š140cm, klika, zavírač). Šířka průchodu je dostatečná. Z prostorného zádveří budovy se stoupá po schodišti (š200cm, 6 schodů) a přes další dvoukřídlé dveře (š160cm, ovládané elektronickým zámekem) do zvýšeného přízemí. Do dalších pater vede dvouramenné schodiště š140cm.

Vedlejší (boční) vchod do zvýšeného přízemí je přístupný ze dvou stran po schodištích (š130cm, 5 standardních schodů z jedné a 7 schodů na délce 4m z druhé strany, osazené zábradlí). Na jedné straně je schodiště vybaveno plošinou pro vozíčkáře (nosnost 250 kg). Vstup je osazen dvoukřídlými dveřmi (š140cm, klika, zavírač), za nimi jsou ve vzdálenosti 3m jednokřídlé dveře (š90cm, ovládané elektronickým zámekem). Oba vstupy jsou bez zvonku, pod dohledem kamery, boční vstup pod dohledem stálé a bezpečnostní služby (24/7).

Pro veřejnost je budova přístupná pouze hlavním vchodem.

#### **Interiér:**

Zvýšené přízemí je využíváno jako administrativně provozní zázemí pro zajištění chodu zařízení. Současně se zde nacházejí dva pokoje se sociálním zařízením přizpůsobeným klientům s výrazně omezenou hybností. Tyto pokoje jsou přístupné vedlejším vchodem přes plošinu pro vozíčkáře.

První patro je určeno pro ubytování žadatelů o mezinárodní ochranu, ve druhém jsou kancelářské prostory (vedení zařízení), ve třetím patře je ubytovna pro zaměstnance.

Horizontální pohyb v jednotlivých podlažích budovy je bez dalších překážek. Chodby mají šíři 2m. Většina dveřních otvorů je osazena prahem o výšce 2-3cm a dveřmi o šířce 80cm, otvírání klika. (existují i dveře o šířce 70 a 60cm).

#### **Výtah:**

Budova nemá výtah.

#### **Hygienické zázemí:**

Budova není vybavena bezbariérovým sociálním zařízením. Přístupné toalety určené pro zaměstnance a návštěvy zařízení (rozměry kabin jsou š90-110cm a d160-200cm. Šířka vstupních dveří je 80cm, kabinových 60cm, dveřní otvory jsou osazeny prahem o výšce 2-3cm).

#### **Parkování:**

Před budovou je prostor cca 4x10m určený pro nastupování a vystupování klientu vyžadujících přepravní asistenci.

## Budova B2 (třípodlažní), ubytovna

### Uživatelský popis

#### Navigační a orientační systém:

U vstupu do areálu je orientační mapa (tabule s vysvětlivkami). Budovy jsou označeny popisky a piktogramy. Vstup do areálu je možný pouze přes pracoviště bezpečnostní agentury, která zajišťuje potřebný návštěvnický servis (identifikace, asistenci, doprovody, využití návštěvní místnosti, zajištění kontaktu, ...)

#### Vstup:

Budova má jeden vstup. Přístup k němu je z asfaltové plochy, která má mírně opotřebovaný, a ne zcela rovný povrch. Do budovy se vstupuje po 2 schodech (7 a 14cm), přes dvoje dvoukřídlé dveře (š160cm a 170cm, klika, zavírač, práh 3cm). Do prvního podlaží se vychází po schodišti (š240cm, 14 schodů, oboustranné zábradlí). Do druhého a třetího vždy po dvouramenném schodišti (š240cm, 1 rameno 14 schodů, oboustranné zábradlí).

#### Interiér:

Budova je využívána jako ubytovna pro žadatele o mezinárodní ochranu. Nachází se zde 77 pokojů ve třech podlažích. Na každém podlaží jsou společné kuchyňky a sociální zařízení.

Horizontální pohyb v jednotlivých podlažích budovy je bez dalších překážek. Chodby mají šíři 2,8m. Většina dveřních otvorů je osazena prahem o výšce 2-3cm a dveřmi o šířce 80cm, otvírání klika.

#### Výtah:

Budova nemá výtah.

#### Hygienické zázemí:

Budova není vybavena bezbariérovým sociálním zařízením. Přístupné toalety určené pro zaměstnance a návštěvy zařízení (rozměry kabin jsou š90-110cm a d150cm). Šířka vstupních dveří do prostoru s kabinkami je 80cm (práh 2cm), šířka kabinových dveří (3x) je 60cm.

#### Parkování:

Před budovou je prostor cca 10x20m určený pro nastupování a vystupování klientu vyžadujících přepravní asistenci.

## Budova B3 (jednopodlažní), vrátnice

### Uživatelský popis

#### Navigační a orientační systém:

U vstupu do areálu je orientační mapa (tabule s vysvětlivkami). Budovy jsou označeny popisky a piktogramy. Vstup do areálu je možný pouze přes pracoviště bezpečnostní agentury, která zajišťuje potřebný návštěvnický servis (identifikace, asistenci, doprovody, využití návštěvní místnosti, zajištění kontaktu, ...)

#### Vstup:

Budova má jeden vstup. Přístup k němu je z dlážděného chodníku, ve dvou místech se sníženými obrubníky na úroveň okolní asfaltové plochy. Povrch je bez poškození a nerovností. Do budovy se vstupuje přes jeden schod (cca. 20cm), dveře jednokřídlé (š90cm, klika, zavírač, práh 2cm).

#### Interiér:

V budově je umístěno pracoviště bezpečnostní služby (24/7) a nachází se zde návštěvní místnost pro klienty. Dveřní otvory jsou osazeny prahem o výšce 2-3cm a dveřmi o šířce 80cm, otvíranými klikou

#### Výtah:

Budova nemá výtah.

**Hygienické zázemí:**

Budova není vybavena bezbariérovým sociálním zařízením. Přístupné toalety určené pro zaměstnance a návštěvy zařízení (rozměry kabin jsou š90-110cm a d150cm). Šířka vstupních dveří do prostoru s kabinkami je 80cm (práh 2cm), šířka kabinových dveří (3x) je 60cm.

**Parkování:**

Před vjezdem do areálu je dostatečný prostor pro zaparkování automobilů návštěvníků (4x50m), kteří přijeli za klienty. Pro úřední návštěvy je možné využít i prostor vedle budovy (8x10m).

**Budova B4 (jednopodlažní), izolace****Uživatelský popis****Navigační a orientační systém:**

U vstupu do areálu je orientační mapa (tabule s vysvětlivkami). Budovy jsou označeny popisky a piktogramy. Vstup do areálu je možný pouze přes pracoviště bezpečnostní agentury, která zajišťuje potřebný návštěvnícký servis (identifikace, asistenci, doprovody, využití návštěvní místnosti, zajištění kontaktu, ...)

**Vstup:**

Budova má dva vstupy. Přístup k nim je po betonové ploše, která má mírně opotřebený a ne zcela rovný povrch. U prvního vstupu je schod (10cm), vchází se přes dvoukřídlé dveře (š130cm, klika, práh 3cm) do místnosti 1,7x1,5m. Odtud přes dvoukřídlé dveře (120cm, klika, bez prahu) do prvního pokoje a jednokřídlými dveřmi (80cm, klika, bez prahu) do druhého pokoje. Třetí pokoj má samostatný vstup, bez schodu, jednokřídlými dveřmi (90cm, klika, práh 3cm).

**Interiér:**

Budova je určena pro krátkodobé ubytování klientů s příznaky infekčního onemocnění (dočasná izolace), kde jsou 3 samostatné pokoje s vlastním sociálním zařízením.

**Výtah:**

Budova nemá výtah.

**Hygienické zázemí:**

Budova není vybavena bezbariérovým sociálním zařízením. Toalety jsou přístupné pouze pro klienty s podezřením na infekční onemocnění. (rozměry kabin jsou š90-100cm a d170cm). Šířka vstupních dveří do prostoru s kabinkami je 80cm (práh 2cm), šířka kabinových dveří je 60cm.

**Parkování:**

Vedle budovy je vyasfaltovaný prostor cca 5x20m využitelný pro nastupování a vystupování klientu vyžadujících přepravní asistenci.

**Budova B9 (jednopodlažní), dětské centrum****Uživatelský popis****Navigační a orientační systém:**

U vstupu do areálu je orientační mapa (tabule s vysvětlivkami). Budovy jsou označeny popisky a piktogramy. Vstup do areálu je možný pouze přes pracoviště bezpečnostní agentury, která zajišťuje potřebný návštěvnícký servis (identifikace, asistenci, doprovody, využití návštěvní místnosti, zajištění kontaktu, ...)

**Vstup:**

Budova má dva vstupy. Přístup k nim je po vydlážděné ploše, která je bez poškození a nerovností. Vstupy jsou bez schodu. Do výtvarné dílny se vchází přes dvoje dvoukřídlové dveře (š130cm, klika, práh 2 cm) a jednokřídlové dveře (90cm, klika, bez prahu). Vstup do dětského centra je osazen dvěma jednokřídlovými dveřmi. (90cm, klika, práh 2cm, druhé bez prahu).

**Interiér:**

Budova je určena pro volnočasové aktivity ubytovaných žadatelů o mezinárodní ochranu. Chodby mají šířku 130-160cm. Dveřní otvory jsou osazeny prahem o výšce 2cm a převážně dveřmi o šířce 80cm, otvírání klika.

**Výtah:**

Budova nemá výtah.

**Hygienické zázemí:**

Budova není vybavena bezbariérovým sociálním zařízením. Rozměry kabin jsou š85-90cm a d120-150cm. Šířka vstupních dveří do prostoru s kabinkami je 80cm (práh 2cm), šířka kabinových dveří je 60cm.

**Parkování:**

Vedle budovy je vyasfaltovaný prostor cca 4x15m využitelný pro nastupování a vystupování klientů vyžadujících přepravní asistenci.

**Správa uprchlických zařízení MV**  
Zařízení pro zajištění cizinců Vyšší Lhoty  
Vyšší Lhoty 234, 739 51, tel: +420 778 752 582  
[www.suz.cz](http://www.suz.cz), [vysnilhoty@suz.cz](mailto:vysnilhoty@suz.cz)

## Areál ZZC Vyšší Lhoty

### Uživatelský popis

#### Vstup:

Do areálu je umožněn vstup pro veřejnost po zaevidování a legitimaci v prostoru vrátnice, stejně tak pohyb veřejnosti je možný pouze s doprovodem bezpečnostní agentury či zaměstnance SUZ. K vrátnici je umožněn vstup po nájezdové rampě, splňující podmínky pro bezbariérový přístup (šířky 115 cm). Vstup je osazen 90 cm širokými dveřmi, které jsou nonstop monitorovány ostrahou.

Areál se skládá z celkem 19 budov, z nichž 11 může být potencionálně využito veřejností:

Budova 01 – Ubytovna klientů  
Budova 02 - Mobilní jednotka cizinecké policie  
Budova 03 – Zdravotnické zařízení ministerstva vnitra  
Budova 04 – Ubytovna klientů  
Budova 05 – Ubytovna klientů  
Budova 06 – Vstup do areálu, administrativní budova SUZ, SCP, OAMP  
Budova 07 – Kuchyně a jídelna  
Budova 09 – Ubytovna zaměstnanců  
Budova 11 – Sklad, Volnočasové aktivity, Návštěvní místnost, Místnost pro právní poradenství  
Budova 20 – Administrativní budova SUZ, zázemí SCP a bezpečnostní agentury  
Budova 32 – Ubytovna klientů

Nájezdové rampy jsou pouze u budovy č. 06 (šířky 115 cm) a 11 (šířky 130 cm). Budovy č. 01, 02, a 09 mají vstup na úrovni komunikace. Ostatní budovy jsou přístupné po schodech. Vstupní dveře všech budov jsou šířky minimálně 80 cm.

Pohyb mezi jednotlivými budovami areálu je umožněn prostřednictvím zpevněných (asfaltových) ploch. Areál je postaven v kopci, tudíž v některých částech je sklon vyšší než 45 stupňů.

Areál není osazen navigačním systémem.

#### Interiér:

Manipulační prostor v interiérech budov je dostatečný, ve všech budovách je při kontaktu s klienty přítomen člen ostrahy, který může zabezpečit, nebo zavolat pomoc. Ve všech budovách jsou vnitřní dveře a průchody široké minimálně 80 cm s výškou prahů do 5cm. Budovy č. 06, 01, 20, 32 jsou vícepodlažní. V žádné z budov není k dispozici výtah určený k přepravě osob.

#### Výtah:

Výtah pro přepravu osob se v areálu nenachází.

#### Hygienické zázemí:

Přístupné toalety, které lze považovat za bezbariérové, se nachází v budově č. 11, v návštěvní místnosti. Ven mechanicky otvíravé dvoukřídlé dveře do budovy o šířce 130 cm nejsou označeny. Vstupní dveře na toaletu o šířce 80 cm nejsou označeny. Celkové rozměry kabiny jsou 240 x 230 cm. Osvětlení je na čidlo. Kabina je vybavena toaletou vysokou 48 cm s výklopným madlem délky 84 cm, ve výšce 75cm. Prostor k manipulaci a odstavení vozíku



je 140 cm zepředu a 80 cm z levé strany. Naproti toalety se nachází sprchový kout o rozměrech 90 x 90 cm opatřený sedačkou a pevným madlem délky 84 cm. Ovládání sprchy je na šňůrku. Naproti koutu je umyvadlo se samouzavírací stojánkovou baterií ve výšce 84 cm.

V ostatních budovách areálu se nachází běžná WC.

**Parkování:**

Vyhrazené parkovací stání určené pro veřejnost, je umístěné cca. 200 m od vstupu budovy č.06, kde se nachází vrátnice. Parkovací plocha je součástí areálu, využít tuto plochu lze pouze se souhlasem vedení areálu.

**Správa uprchlických zařízení MV**  
Centrum pro integraci cizinců Kutná Hora  
Hornická 642, Kutná Hora 284 01,  
[www.suz.cz](http://www.suz.cz)

## **Budova CPIC Kutná Hora**

### **Uživatelský popis**

#### **Vstup**

Jedná se o samostatně stojící objekt o třech nadzemních a jednom podzemním podlaží. Vstupní dvoukřídlé dveře umístěné na vyvýšeném prahu a následný prostor zádveří neumožňují pohyb hendikepovaných osob bez pomoci.

#### **Interiér**

Po překonání prostoru zádveří a několika schodů se ocitneme v interiéru budovy na chodbě 1.NP. Vstup do dalších pater je možný pouze po schodišti. Výskyt klientů je pouze v 1.NP. 2.NP je určeno pouze pro zaměstnance. Ve 3.NP - půdní prostory, pro skladování spisů. V 1.PP se nacházejí skladové prostory.

#### **Výtah**

Budova není vybavena výtahem ani plošinou.

#### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a klienty v zařízení. Prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostatečný.

#### **Parkování**

Pro veřejnost nejsou k dispozici vyhrazená parkovací místa.

## **Správa uprchlických zařízení MV**

Pobytové středisko Havířov

Na Kopci 5, 735 64, Havířov-Dolní Suchá, tel: +420 596 805 911

[www.suz.cz](http://www.suz.cz), [sekretariatha@suz.cz](mailto:sekretariatha@suz.cz)

### **Uživatelský popis**

Jedná se o dva samostatně stojící objekty. Z nichž jeden č.p. 283/1 je využíván jako ubytovna a druhý (č.p. 269/5 a č.p. 268/3) jako administrativní objekt a současně ubytovna.

## **Budova Na Kopci č.p. 283/1, čtyřpodlažní administrativní a ubytovací objekt**

### **Vstup:**

Budova má tři vstupy. Hlavní vstup je umístěn na úrovni zvýšeného přízemí, dvoukřídlé dveře vedou do prostoru, kde je umístěno informační okno pro klienty. Z tohoto prostoru vedou další dvoukřídlé dveře a následují schody do 1.NP. Druhý vstup do budovy ze zvýšeného přízemí je přes kovové schody (pouze pro zaměstnance). Třetí vstup je pouze pro zaměstnance ze strany parkoviště na úrovni 1.PP přes garáž. Pro veřejnost je budova přístupná pouze hlavním vchodem.

### **Interiér:**

Přízemí budovy je využíváno jako administrativně provozní zázemí pro zajištění chodu zařízení. Současně se zde nachází místnost s EPS ústřednou, zasedací místnost, kanceláře zaměstnanců, sklady a garáž pro dvě osobní auta. V prvním patře se nacházejí kanceláře, pokoj pro hendikepovanou osobu, nonstop služba a dětské centrum. Ve druhém a třetím nadzemním podlaží se nacházejí pokoje pro klienty a kanceláře sociálních pracovníků. Pohyb mezi patry je možný pouze po schodišti.

### **Výtah:**

Budova nemá výtah.

### **Hygienické zázemí:**

Budova není vybavena bezbariérovým sociálním zařízením. Pouze v 1.NP se nachází pokoj pro hendikepovanou osobu s vlastním sociálním zařízením.

### **Parkování:**

U budovy je možnost vyhrazeného parkovacího stání.

## **Budova Na Kopci č.p. 269/5 a 268/3, čtyřpodlažní ubytovací objekt s dvoupodlažní přístavbou**

### **Vstup:**

Jedná se o jednu budovu se dvěma č.p. K západní straně budovy je dvoupodlažní přístavba s vlastním vchodem přes dvoukřídlé dveře. Hlavní budova má dva vchody, které jsou umístěny na úrovni zvýšeného přízemí, dvoukřídlé dveře vedou do prostoru zádveří a následně po schodech do 1.NP. Na východní štitové stěně je vstup pro zaměstnance do 1.PP. Budova nemá bezbariérový přístup.

### **Interiér:**

Budova je využívána jako ubytovna pro klienty. Pohyb mezi patry je možný pouze po schodišti.

**Výtah:**

Budova nemá výtah.

**Hygienické zázemí:**

Budova není vybavena bezbariérovým sociálním zařízením

**Parkování:**

U budovy není možnost vyhrazeného parkovacího stání.

**Správa uprchlických zařízení MV**  
Administrativní objekt Ostrava-Milíčova  
ul. Milíčova, objekt č.p.1231, Ostrava-Milíčova  
[www.suz.cz](http://www.suz.cz)

## **Administrativní budova Ostrava-Milíčova**

### **Uživatelský popis**

Jedná se o dvě propojené administrativní budovy. Jedna z nich je třípodlažní podsklepený objekt nepravidelného půdorysu z počátku 20.století, uvedený jako kulturní památka v Ústředním seznamu kulturních památek ČR a druhý čtyřpodlažní objekt.

### **Stará budova – kulturní památka**

#### **Vstup**

Budova je přístupná hlavním vchodem z ulice. Objekt není určen pro veřejnost.

#### **Interiér**

Po překonání tří vstupních schodů a soustavy dvou dvoukřídlých dveří se dostaneme do vestibulu. Do vnitřních prostor 1.NP vede další schodiště, které umožňuje přístup do dalších podlaží budovy.

#### **Výtah**

Budova není vybavena výtahem ani plošinou.

#### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a nejsou upraveny pro hendikepované osoby.

#### **Parkování**

Pro veřejnost nejsou k dispozici vyhrazená parkovací místa.

### **Nová budova – pracoviště OAMP MV**

#### **Vstup**

Budova je přístupná ze společného vestibulu ze staré budovy. Objekt není určen pro veřejnost.

#### **Interiér**

Po překonání tří vstupních schodů a soustavy dvou dvoukřídlých dveří se dostaneme do vestibulu. Do vnitřních prostor 1.NP vede další schodiště, které přes chodbu umožňuje přístup ke kancelářím, výtahu a schodišti do dalších podlaží budovy. V 1.PP jsou garážová stání pro zaměstnance a sklad dokumentace. V 1.NP je jednací místnost a v ostatních podlažích jsou umístěny kanceláře.

#### **Výtah**

Budova je sice vybavena osobním výtahem, ale budova neumožňuje pohyb hendikepovaných osob bez pomoci.

#### **Hygienické zázemí**

Toalety a další hygienické místnosti jsou určeny pouze pro zaměstnance a nejsou upraveny pro hendikepované osoby.

#### **Parkování**

Pro veřejnost nejsou k dispozici vyhrazená parkovací místa.